

# ***Euonymus alatus compacta* (*Euonymus europaeus*) (CELASTRACEAE)**

**Kızaran avrupa taflanı, Kırmızı yapraklı yarı bodur avrupa taflanı**







<b>Fiyat</b>	0.00 ₺
<b>Kategori</b>	Çalılar
<b>Hassaslık</b>	-
<b>Soğuğa Dayanıklılık</b>	4A (-34.4_-31.7) °C
<b>Sıcağa Dayanıklılık</b>	H3A (+32.4_+35.1) °C
<b>Kök Yapısı</b>	Saçak köklü
<b>Gövde Rengi</b>	-
<b>Toprak Çeşidi</b>	-
<b>Dayanıklılık</b>	-
<b>Bitki Boyu</b>	2-5 metre



<b>Bitki Büyümesi</b>	-
<b>Sonbahar Rengi</b>	Kırmızı/Pembe
<b>Işık İsteği</b>	Güneş, Yarı gölge
<b>Yaprak Durumu</b>	Yaprak Döker
<b>Yaprak Rengi</b>	Yeşil
<b>Çiçeklenme Dönemi</b>	Mayıs
<b>Çiçek Rengi</b>	Sarı/Turuncu
<b>Meyve Rengi</b>	Kırmızı/Pembe

Özellikle Çin, Kore ve Japonya'da 8 metreye kadar boylan bitkilerdir. Yaprak döken ve dökmeyen türleri bulunmaktadır. 3 cm çapına ulaşabilen koyu kahverengi kabuğa sahip gövdesi vardır. Sürgünleri kırmızı kahverengi, yoğun minik kabuklarla kaplıdır. Yaprak döken türlerin çiçekleri Haziran ayında, dökmeyen türlerin ise Kasım ayında, tekli veya çiftler halinde dal koltuğunda bulunur, güzel kokulu, 4 loplu sarımsı, beyazımsıdır. Meyvesi oval veya yuvarlak sert çekirdeklidir. Azotu kökünde depolayabilme özelliği sayesinde en verimsiz topraklarda dahi yetişir. Ayrıca kuraklığa dayanıklılığı sebebiyle pek çok türü erozyonla mücadelede kullanılabilir.

Euonymus, alatus, compactus, Бересклет крылатый Компактус, Kızaran, Kırmızı, yapraklı, yarı, bodur, avrupa, taflanı, Burning, Cork, Bush, Winged, Compacta, حنظل حرام, nerede yetişir

<https://katalog.ssmarmaragroup.com/euonymus-alatus-compacta-euonymus-europaeus-celastraceae/kizaran-avrupa-taflani-kirmizi-yaprakli-yari-bodur-avrupa-taflani>