

Rhus typhina dissecta (ANACARDIACEAE)

Kızaran Sumak ağacı, Sumak çalısı





Fiyat	0.00 ₺
Kategori	Yapraklı Ağaçlar
Hassaslık	-
Soğuğa Dayanıklılık	4A (-34.4_-31.7) °C
Sıcağa Dayanıklılık	H4A (+38.0_+40.7) °C
Kök Yapısı	Saçak köklü
Gövde Rengi	-
Toprak Çeşidi	-
Dayanıklılık	-
Bitki Boyu	5-10 metre
Bitki Büyümesi	-
Sonbahar Rengi	Sarı/Turuncu
Işık İsteği	Güneş
Yaprak Durumu	Yaprak Döker
Yaprak Rengi	Birden fazla yaprağı renkli
Çiçeklenme Dönemi	Temmuz
Çiçek Rengi	Sarı/Turuncu
Meyve Rengi	Kırmızı/Pembe

Afrika ve Amerika'nın ılıman bölgelerinde doğal olarak yayılırlar. 5-10 m boy yapabilirler. Eğrelti otuna benzeyen yaprakları krem, kırmızı ve yeşil olmaktadır. Hızlı büyüyen bu tür güneşli ortamları sever. Toprak konusunda bir seçiciliği yoktur. Hem kuru hem nemli yetiştirme şartlarına kolay adapte olur. Kırmızı mor gösterişli meyveleri vardır. Düzenli sulanmaya ihtiyacı vardır.

Rhus, typhina, laciniata, dissecta, Больше фотографий продукта, Cutleaf, Staghorn, Sumac, Kızaran, Sumak, çalısı, ağacı, انيفيت قامس, bitki satışı, nerede yetişir

<https://katalog.ssmarmaragroup.com/rhus-typhina-dissecta-anacardiaceae/kizaran-sumak-agaci-sumak-calisi>